



**GRĪDU
EKSPERTI**
by ART8

DROŠĪBAS DATU LAPA

Pēdējās izmaiņas: 26/11/2012
Nomaina: 12/10/2010

Bostik Screed 3040 Combi 10

1. IEDAĻA: Produkta sastāvs un informācija par ražotāju / izplatītāju

1.1. Produkta identifikators

Produkta nosaukums / raksturojums- Grīdas špaktelmasa Bostik Screed 3040 Combi 10

1.2 Produkta ieteicamā izmantošana un brīdinājums

PRODUKTS PAREDZĒTS LIETOŠANAI- Cementa bāzes špaktele. Bostik špaktele Combi ir piemērota kā pamatne grīdas segumiem, tādiem kā, linojels, PVC un gumija, tāpat arī koka grīdām, flīzēm un līdzīgiem materiāliem mājās, vannas istabās, birojos, slimnīcās, skolās un bērnu dārzos.

1.3 Informācija par ražotāju/importētāju, drošības datu lapas izsniedzēju

Uzņēmējiesabiedrības nosaukums

Bostik AB
Strandbadsvägen 22
PO Box 903
25109 Helsingborg, Sweden
Tel: +46 42 19 50 00
Fax: +46 42 19 50 20
E-pasta adrese SDS.box-EU@bostik.com

1.4. Neatliekamās palīdzības tālruna numurs

Neatliekamās palīdzības tālrunis: 112, Saindēšanās informācijas centrs 67 042473

2. IEDAĻA: Riska faktoru identifikācija

2.1 Vielas vai maisījuma klasifikācija

DPD klasifikācija:

Nopietnākie veselību ietekmējošie faktori: Kairina elpošanas orgānus un ādu. Nopietns acu bojājumu risks.

Bostik AB,
Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tlf: +46 (0)42-19 50 00, www.bostik.se

SIA GRĪDU EKSPERTI
Rītausmas iela 7A, Rīga, Latvija
Tel. Nr. 2662663, www.gridueksperti.lv



**GRĪDU
EKSPERTI**
by ART8

2.2 Norādījumi uz etiķetes



Kairinošs

MAISĪJUMS

Portlandes cementis (1 – 10 %), Kvarca smiltis (50-70%)

R (RISKA) -FRĀZES

R37/38 Kairina elpošanas sistēmu un ādu

R41 Nopietnu bojājumu draudi acīm

S (DROŠĪBAS) -FRĀZES

S2 - sargāt no bērniem.

S22 – izvairīties no putekļu ieelpošanas.

S38 - nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus.

S24/25 – nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.

S37/39 – strādāt aizsargcimdos un valkāt acu vai sejas aizsargu.

S26 - ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību.

CITAS SVARĪGAS NORĀDES UZ ETIĶETES

Cementa sastāvā ir samazināts hroma daudzums. Cilvēkiem, kuriem ir alerģija pret hromu nedrīkst lietot gatavu cementa maisījumu.

2.3 Citi riska faktori

3. IEDAĻA: Sastāvs / informācija par sastāvdaļām

3.1 Vielas

Nav piemērojams

3.2 Sastāvs

Bostik AB,
Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tlf: +46 (0)42-19 50 00, www.bostik.se

SIA GRĪDU EKSPERTI
Rītausmas iela 7A, Rīga, Latvija
Tel. Nr. 2662663, www.gridueksperti.lv



BOSTIK

GRĪDU EKSPERTI

by ART8

Ķīmiskās vielas nosaukums	Reg. Nr.	EC Nr.	CAS Nr.	Kons. (svars %)	DPD klasifikācija	CLP-klasifikācija
Portlandcements		2660434	65997-15-1	1-10 %	Xi, R37/38 – R41	
Kvarca smiltis		-	14808-60-7	50 - 70 %		
Aluminātcements			65997-16-2	10 - 20 %	Klasifikācija nav nepieciešama	

Sīkāku skaidrojumu par R-, H- un EUH- frāzēm; skatiet 16 nodaļā.

EUH riska faktori, kas minēti CLP-klasifikācijā ir tikai apzīmējumi uz etiķetēm.

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Ieelpšana: Svaigs gaiss un atpūta. Ar ūdeni izskalojiet degunu, muti un rīkli. Prasiet padomu ārstam. Putekļi var kairināt elpceļus.

Norīšana: Nekavējoties iedodiet izdzert pāris glāzes ar ūdeni vai pienu, ja cietusī persona ir pie samaņas. Neizraisiet vemšanu. Nekavējoties nodrošiniet medicīnisko palīdzību.

Ādas saskare: Nomazgājiet cietušo vietu ar ūdeni un ziepēm. Novelciet sasmērēto apģērbu.

Acu saskare: Izņemiet kontaktlēcas, ja tādas ir, un skalojiet acis ar ūdeni vismaz 15 minūtes (plakstiņus turiet atvērtus). Meklējiet medicīnisko palīdzību, ja simptomi parādās pēc skalošanas.

APDEGUMI- Skatot ar ūdeni līdz sāpes pāriet un turpināt skalošanu vēl 30 minūtes.

GALVENAIS- Gadījumā, ja notiek nelaimes gadījums, ir slikta dūša vai citi simptomi, nekavējoties sazinieties ar ārstu.

4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme, gan akūta, gan aizkavēta

SVARĪGĀKIE SIMPTOMI UN IETEKME, AKŪTIE UN IELAISTIE R41 Nopietnu bojājumu draudi acīm. Kairina elpošanas sistēmu un ādu.

4.3 Norādes par nepieciešamu neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Bostik AB
Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tlf: +46 (0)42-19 50 00, www.bostik.se

SIA GRĪDU EKSPERTI
Rītausmas iela 7A, Rīga, Latvija
Tel. Nr. 2662663, www.gridueksperti.lv



**GRĪDU
EKSPERTI**
by ART8

Parādiet šo Drošības Datu lapu ārstam. Slimnīcā, ja ir spēcīgs klepus vai vemšana, vai, ja ir norīts lielāks daudzums produkta.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemērotie līdzekļi: lietot vietējiem apstākļiem atbilstošus ugunsdzēsības līdzekļus.

Nepiemērotie: Nav zināms

5.2 Īpaši bīstamie riski, ko rada viela vai maisījums

Degšanas procesā veidojas oglekļa oksīdi un metāla oksīdi.

5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Valkājiet sejas masku ar kombinēto filtru (putekļu un gāzes filtru).

CITA INFORMĀCIJA

Jānovērš iespējamība vielai nokļūt kanalizācijas sistēmā, ūdenstilpnēs vai uz zemes.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumā

6.1 Individuālie piesardzības pasākumi, aizsardzības aprīkojums un ārkārtas situācijās nepieciešamās procedūras

Individuālie piesardzības pasākumi: Valkājiet piemērotus cimdus un acu/sejas masku. Neieelpojiet putekļus. Valkājiet respiratoru, ja veidojas putekļi.

AVĀRIJAS DIENESTA PERSONĀLAM- Valkājiet respiratoru, ja veidojas putekļi.

6.2 Dabas aizsardzības pasākumi

Ierobežojiet putekļu veidošanos un izplatību. Neļaujiet produktam nokļūt kanalizācijas sistēmā, jo var veidoties aizsprostojumi.

6.3 Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

METODES UN MATERIĀLI

Izmantojiet putekļu sūcēju vai, rūpīgi saslaucot vienkopus, savāciet. Savāciet konteineros un noslēdziet tos.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Bostik AB,
Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tlf: +46 (0)42-19 50 00, www.bostik.se

SIA GRĪDU EKSPERTI
Rītausmas iela 7A, Rīga, Latvija
Tel. Nr. 2662663, www.gridueksperti.lv



**GRĪDU
EKSPERTI**
by ART8

Skatiet 13 nodaļu par atkritumu likvidēšanu. Skatiet 7 un 8 nodaļu par preventīvajiem pasākumiem.

CITA INFORMĀCIJA

Lielākas noplūdes gadījumā sazinieties ar attiecīgajām iestādēm.

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Izmantojot produktu, ievērojiet pamata darba higiēniskās normas. Cementa sastāvā ir hroms. Cilvēkiem, kuriem ir alerģija pret hromu nedrīkst lietot gatavu cementa maisījumu. Lietojiet tikai labi vēdinātās telpās.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā. Konteineru turiet sausu. Turiet konteinerus cieši noslēgtus, aizvērtā, oriģinālajā iepakojumā.

7.3. Lietošanas instrukcija

Skatieties produkta Tehnisko Datu lapu.

Cita informācija : Ievērojiet Valsts iekšējos noteikumus.

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri

Arodekspozīcijas robežvērtības

Sastāvdaļas nosaukums	Cas Nr.	Diapazons	ppm	Mg/m3	Gads	Piezīmes
Portlandcements	65997-15-1	8h		10	2000	
Kvarca smiltis	14808-60-7	8h		0,1	2000	
Aluminātcements	65997-16-2	8h		10	2000	
R=Toksisks reproduktīvajai sistēmai, H=Absorbējas ādā, K=Kancerogēns, A=Sensibilizējošs, T=Augšējā robeža, M=Mutagēns						

UZRAUDZĪBAS PROCEDŪRAS

Ievērojiet Valsts iekšējos noteikumus.

CITA INFORMĀCIJA SAISTĪBĀ AR ROBEŽVĒRTĪBĀM UN UZRAUDZĪBU

Bostik AB,
Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tlf: +46 (0)42-19 50 00, www.bostik.se

SIA GRĪDU EKSPERTI
Rītausmas iela 7A, Rīga, Latvija
Tel. Nr. 2662663, www.gridueksperti.lv



**GRĪDU
EKSPERTI**
by ART8

Ievērojiet Valsts iekšējos noteikumus.

8.2 Darba drošība

INFORMĀCIJA NO PIEGĀDĀTĀJA

Darba vietai un darba metodēm vajadzētu būt organizētām tā, lai tiešs kontakts ar produktu nav iespējams.

PIEMĒROTA TEHNISKĀ KONTROLE

Izmantojot produktu, ievērojiet pamata darba higiēniskās normas. Lietojiet tikai labi vēdinātās telpās.

ACU AIZSARDZĪBA

Acu / sejas aizsardzība rekomendējama, ja pastāv tieša kontakta vai šļakatu risks.

ĀDAS AIZSARDZĪBA

Valkājiet piemērotu aizsargapģērbu, lai novērstu iespējamo saskari ar ādu.

ROKU AIZSARDZĪBA

Valkājiet piemērotus cimdus. Aizsargcimdus (nitrila gumija).

ELPOŠANAS ORGĀNU AIZSARDZĪBA

Valkājiet respiratoru ja veidojas putekļi.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Agregātstāvoklis- Pūderis

Smarža- bez smaržas

Šķīdība ūdenī- sajaucas ar ūdeni

Kritērijs	Vērtība/ vienība	Metode/ atsauce	Komentāri
pH koncentrāts	Nav pieejami dati		
pH sīķīdums	Nav pieejami dati		
Kušanas punkts	Nav pieejami dati		
Sasalšanas punkts	Nav pieejami dati		

Bostik AB,

Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tlf: +46 (0)42-19 50 00, www.bostik.se

SIA GRĪDU EKSPERTI

Rītausmas iela 7A, Rīga, Latvija
Tel. Nr. 2662663, www.gridueksperti.lv



BOSTIK

GRĪDU EKSPERTI

by ART8

Sākotnējais vārīšanās punkts un temperatūras amplitūda	Nav pieejami dati		
Uzliesmošanas punkts	Nav pieejami dati		
Iztvaikošanas ātrums	Nav pieejami dati		
Uzliesmojamība (viela, gāze)	Nav pieejami dati		
Uzliesmošanas robežas	Nav pieejami dati		
Eksplodijas robeža	Nav pieejami dati		
Izgarojumu spiediens	Nav pieejami dati		
Izgarojumu blīvums	Nav pieejami dati		
Relatīvais blīvums	Nav pieejami dati		
Sadalīšanās koeficients	Nav pieejami dati		
Pašaizdegšanās temperatūra	Nav pieejami dati		
Sadalīšanās temperatūra	Nav pieejami dati		
Viskozitāte	Nav pieejami dati		

9.2 Cita informācija

Kritērijs	Vērtība/ vienība	Metode/ atsauce	Komentāri
Blīvums	1,5 g/cm ³		

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1 Reaktivitāte

Reaktivitāte: Eksotermiski reaģē ar ūdeni.

10.2 Ķīmiskā stabilitāte

Stabils, ievērojot ieteicamās glabāšanas un lietošanas noteikumus.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Aktīvi reaģē ar skābēm.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāizvairās

10.5. Nesaderīgi materiāli

Nesaderīgi materiāli: Nav zināms

10.6. Bīstami sadalīšanās produkti

Bostik AB,
Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tlf: +46 (0)42-19 50 00, www.bostik.se

SIA GRĪDU EKSPERTI
Rītausmas iela 7A, Rīga, Latvija
Tel. Nr. 2662663, www.gridueksperti.lv



**GRĪDU
EKSPERTI**
by ART8

Nav zināmi

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1 Toksikoloģiskie efekti

AKŪTĀ TOKSICITĀTE - NORIJOT

Var izraisīt ķīmiskus apdegumus mutē un rīklē.

AKŪTĀ TOKSICITĀTE – UZ ĀDAS

Kairina ādu. Var izraisīt smeldzošas sāpes, apsārtumu un ekzēmu. Produkta lietošana pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma var palielināt hroma izraisītās ekzēmas risku.

AKŪTĀ TOKSICITĀTE - IEELPOJOT

Kairina elpošanas sistēmu. Ieelpojot lielu daudzumu putekļu tie var kairināt elpceļu gļotādu. Ievērojiet Valsts iekšējos noteikumus.

ĀDAS KOROZIJA / KAIRINĀJUMS

Kairina ādu.

NOPIETNS ACU BOJĀJUMS / KAIRINĀJUMS

Var izraisīt nopietnus acu bojājumus.

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1 Toksicitāte

ŪDENS TESTA REZULTĀTI

Nav zināma negatīva ietekme.

EKOTOKSISKUMS

Nav zināma negatīva ietekme.

12.2 Ekotoksicitāte

Nav pieejama informācija.

12.3 Bioakumulatīvas potenciāls

Nav pieejama informācija.

Bostik AB,
Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tlf: +46 (0)42-19 50 00, www.bostik.se

SIA GRĪDU EKSPERTI
Rītausmas iela 7A, Rīga, Latvija
Tel. Nr. 2662663, www.gridueksperti.lv



**GRĪDU
EKSPERTI**
by ART8

12.4 Pārvietošanās spēja augsnē

Nav pieejama informācija.

12.5 PBT un vPvB rezultātu novērtējums

12.6 Citas nevēlamas blakusparādības

Nav zināma negatīva ietekme.

CITA INFORMĀCIJA

Nepieļaujiet vielas nokļūšanu kanalizācijā, ūdenī vai augsnē.

13. IEDAĻA: Likvidēšanas nosacījumi

13.1 Metodes atkritumu apstrādei

GALVENIE NOTEIKUMI

Nesacietējais produkts ir pieskaitāms bīstamajiem atkritumiem. Sacietējais produkts ir uzskatāms par normālu rūpniecības atkritumu. Ja nepieciešams likvidēt lielākus šī produkta apjomus, sazinieties ar vietējiem atkritumu pārstrādes uzņēmumiem.

ATKRITUMU IEDALĪJUMS

EWC- kods 101311

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

Klasificēts kā bīstamas kravas: Nē

Sauszemes transports (ADR/RID):

14.1. AN numurs vai identifikācijas numurs — Nav reglamentēts.

14.2. AN Oficiālais nosaukums pārvadāšanai — Nav reglamentēts.

14.3. Transporta bīstamības klase(-es) — Nav reglamentēta(-s).

Bīstamības marķējums-Nav

Bīstamības identifikācijas numurs- Nav piemērojams

14.4. Iepakojuma grupa — Nav reglamentēta.

14.5. Vides bīstamība — Nav piemērojama.

Tuneļa ierobežojuma kods— Nav.

Iekšzemes ūdensceļu transports (ADN)

14.1. AN numurs: Nav piemērojams

14.2. AN pareizais nosaukums transportēšanai: Nav piemērojams

14.3. Transporta bīstamības klase: Nav piemērojams

Bīstamības marķējums(-i): Nav piemērojams

Vides bīstamība cisternu kuģos: Nav piemērojama

14.4. Iepakojuma grupa: Nav piemērojama

14.5. Vides bīstamība: Nav piemērojama

Jūras transports (IMDG)

Bostik AB,

Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg

Tlf: +46 (0)42-19 50 00, www.bostik.se

SIA GRĪDU EKSPERTI

Rītausmas iela 7A, Rīga, Latvija

Tel. Nr. 2662663, www.gridueksperti.lv



**GRĪDU
EKSPERTI**
by ART8

- 14.1. AN numurs: Nav piemērojams
- 14.2. AN pareizais nosaukums transportēšanai: Nav piemērojams
- 14.3. Transporta bīstamības klase: Nav piemērojama
- Bīstamības marķējums(-i): Nav piemērojami
- Papildu riski (Sub Risk): Nav piemērojami
- IMDG koda atdalīšanas grupa: Nav piemērojama
- Jūras piesārņotājs: Nav piemērojams
- Vielas nosaukums kā jūras piesārņotājs: Nav piemērojams
- EMS (Īpašās avārijas procedūras): Nav piemērojams
- 14.4. Iepakojuma grupa: Nav piemērojama
- 14.5. Vides bīstamība: Nav piemērojama

Gaisa transports (ICAO-TI / IATA-DGR)

- 14.1. AN numurs: **Nav piemērojams**
- 14.2. AN pareizais nosaukums transportēšanai: **Nav piemērojams**
- 14.3. Transporta bīstamības klase: **Nav piemērojama**
- Bīstamības marķējums(-i): **Nav piemērojami**
- 14.4. Iepakojuma grupa: **Nav piemērojama**

15. IEDAĻA: Reglamentatīva informācija

15.1 Drošības, veselības un vides noteikumi / normatīvie akti, kas tieši attiecas uz vielām un maisījumiem

CITA REGLAMENTĒJOŠĀ INFORMĀCIJA

Ievērojiet Valsts iekšējos noteikumus.

NOTEIKUMI

Drošības, veselības un vides noteikumi / normatīvie akti, kas tieši attiecas uz vielām un maisījumiem. EU Regula (EC) Nr. 1907 / 2006 (REACH).

15.2 Ķīmiskās drošības noteikumi

CITA INFORMĀCIJA

Nav noteikta.

16. IEDAĻA: Cita informācija

IZDOTA: 26/11/2012

RAŽOTĀJA PIEZĪMES

Šajā Drošības Datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz mūsu pašreizējām zināšanām un piemērojamiem ES un valsts likumiem. Produktu nedrīkst izmantot citiem mērķiem, kā tikai tiem, kas noteikti 1. punktā, ja vien nav iepriekšējas, rakstiskas atļaujas no piegādātāja puses. Produkta lietotājs uzņemas pilnu atbildību ievērot prasības

Bostik AB
Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tlf: +46 (0)42-19 50 00, www.bostik.se

SIA GRĪDU EKSPERTI
Rītausmas iela 7A, Rīga, Latvija
Tel. Nr. 2662663, www.gridueksperti.lv



**GRĪDU
EKSPERTI**
by ART8

saskaņā ar likumu. Drošības Datu lapā sniegtā informācija ir paredzēta, lai aprakstītu drošības prasības produktam, bet tā nav garantija produkta kvalitātei.

SAISTĪTO R (RISKA)-FRĀŽU SARAKSTS

R37/38 Kairina elpošanas sistēmu un ādu. R41 Nopietnu bojājumu draudi acīm

Tulkojums no angļu valodas uz latviešu valodu- SIA ART8 Project Solutions/ Grīdu eksperti

SIA "Grīdu Eksperti" neuzņemas atbildību par dokumentos sniegtās informācijas pilnīgumu vai precizitāti. Tulkojumi no oriģinālvalodas veikti ar mākslīgā intelekta palīdzību, un tajos var būt neprecizitātes.

Drošības datu lapas beigas

Bostik AB,
Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tlf: +46 (0)42-19 50 00, www.bostik.se

SIA GRĪDU EKSPERTI
Rītausmas iela 7A, Rīga, Latvija
Tel. Nr. 2662663, www.gridueksperti.lv