



BOSTIK

GRĪDU EKSPERTI

by ART8

Drošības datu lapa

Šī drošības datu lapa ir izveidota saskaņā ar:

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 un Regulas (EK) Nr. 1272/2008 prasībām.

Šī DDL ir paredzēta vispārīgas informācijas sniegšanai un neatspoguļo obligāto valsts specifisko informāciju par darba vides piesārņojuma robežvērtībām (OEL).

BOSTIK GRIP A560 CLASSIC

Aizstāj iepriekšējo versiju: 14.06.2022

Pārskatīšanas datums: 23.09.2022

Pārskatīšanas numurs: 2

Šī drošības datu lapa ir sagatavota brīvprātīgi: tā nav obligāta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 31. pantu.

1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmuma/iestādes identifikācija

1.1. Produkta identifikators

Produkta nosaukums: BOSTIK GRIP A560 CLASSIC

Tīra viela/maisījums: Maisījums

1.2. Vielas vai maisījuma lietošanas veidi un lietošanas ierobežojumi

Ieteicamais pielietojums: Grunts materiāli, grunts, hermētiķi un apakšklāji.

Lietošanas ierobežojumi: Nav zināmi.

1.3. Drošības datu lapas piegādātāja dati

Uzņēmuma nosaukums: Bostik AB

Adrese: Strandbadsvägen 22, P.O. Box 903, 25109 Helsingborg, Zviedrija

Tālrunis: +46 42 19 50 00

Fakss: +46 42 19 50 20

E-pasts: SDS.box-EU@bostik.com

1.4. Neatliekamās palīdzības tālruna numurs

Neatliekamās palīdzības tālrunis: 112

2. IEDAĻA: Bīstamības identificēšana

2.1. Vielas vai maisījuma klasifikācija

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP) šis maisījums ir klasificēts kā nebīstams.

2.2. Marķējuma elementi

Maisījums nav klasificēts kā bīstams, bet satur šādu brīdinājumu:

Bostik AB,

Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg

Tlf: +46 (0)42-19 50 00, www.bostik.se

SIA GRĪDU EKSPERTI

Rītausmas iela 7A, Rīga, Latvija

Tel. Nr. 2662663, www.gridueksperti.lv



BOSTIK

GRĪDU EKSPERTI

by ART8

EUH208 — Satur 5-hloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona un, 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) reakcijas masu [C(M)IT/MIT]. Var izraisīt alerģisku reakciju.

EUH210 — Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

Uzmanības pasākumi

P102 — Sargāt no bērniem.

2.3. Citi riski

Maisījums nesatur PBT vai vPvB vielas.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.1. Vielas

Nav piemērojams.

3.2. Maisījumi

Ķīmiskās vielas nosaukums	EK Nr. (EU Index Nr.)	CAS Nr.	Klasifikācija pēc Regulas (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]	Specifiskā koncentrācijas robeža (SCL)	M- Faktors	M-Faktors (ilgtermiņa)	REACH reģistrācijas Nr.

Bostik AB,

Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg

Tlf: +46 (0)42-19 50 00, www.bostik.se

SIA GRĪDU EKSPERTI

Rītausmas iela 7A, Rīga, Latvija

Tel. Nr. 2662663, www.gridueksperti.lv



BOSTIK

GRĪDU EKSPERTI

by ART8

5-hloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona un 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) [C(M)IT/MIT] <0,0015%	611-341-5	55965-84-9	Akūti toksiska 3 (H301) Akūti toksiska 2 (H310) Akūti toksiska 2 (H330) Ādai kodīga 1C (H314) Acu bojājumus izraisoša 1 (H318) Ādai alerģiju izraisoša 1A (H317) Akūta bīstamība ūdens videi 1 (H400) Ilgtērmiņa bīstamība ūdens videi 1 (H410)	Acu bojājumi 1 :: $C \geq 0.6\%$ Acu kairinājums 2 :: $0.06\% \leq C < 0.6\%$ Ādas bojājumi 1C :: $C \geq 0.6\%$ Ādas kairinājums 2 :: $0.06\% \leq C < 0.6\%$ Ādai alerģiju izraisoša 1 :: $C \geq 0.0015\%$	100	100	01-2120764691-48-XXXX
--	-----------	------------	--	--	-----	-----	-----------------------

Pilnu teksts ar H- un EUH frāzēm — skatīt 16. sadaļu.

Akūtās toksicitātes novērtējums

Ja LD50/LC50 dati nav pieejami vai neatbilst klasifikācijas kategorijai, tad, lai aprēķinātu maisījuma akūtās toksicitātes novērtējumu (ATEmix), klasifikācijai tiek izmantota atbilstošā konversijas vērtība no CLP Regulas I pielikuma 3.1.2. tabulas, balstoties uz tā sastāvdaļām.

Ķīmiskās vielas nosaukums	EK Nr. (EU Index Nr.)	CAS Nr.	Perorāli LD50 mg/kg	LD50 uz ādas mg/kg	Ieelpots LC50- 4 stundas- putekļi/migla- mg/L	Ieelpots LC50- 4 stundas- tvaiki- mg/L	Ieelpots LC50- 4 stundas- gāze- ppm
5-hloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona un 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) [C(M)IT/MIT]	611-341-5	55965-84-9	100	87.12	0.33	-	-

Bostik AB,
Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tlf: +46 (0)42-19 50 00, www.bostik.se

SIA GRĪDU EKSPERTI
Rītausmas iela 7A, Rīga, Latvija
Tel. Nr. 2662663, www.gridueksperti.lv



BOSTIK

GRĪDU EKSPERTI

by ART8

Šis produkts nesatur kandidātvielas, kas iekļautas ļoti augsta riska vielu sarakstā, koncentrācijā $\geq 0,1\%$ (Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), 59. pants).

Piezīmes

Plašāku informāciju skatīt 16.sadaļā

Ķīmiskās vielas nosaukums	Piezīmes
5-hloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona un 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) [C(M)IT/MIT]- 55965-84-9	B

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Vispārīgi: Parādīt drošības datu lapu ārstam. Ja nepieciešama palīdzība, paņemt līdzi iepakojumu vai marķējumu.

Ielpšana: Pārvietot svaigā gaisā, meklēt medicīnisku palīdzību, ja ir simptomi.

Acu saskare: Rūpīgi skalot ar lielu daudzumu ūdens vismaz 15 minūtes, paceļot augšējo un apakšējo plakstiņu. Konsultēties ar ārstu.

Ādas saskare: Nomazgāt ar ziepēm un ūdeni, ja ir kairinājums, Konsultēties ar ārstu.

Norīšana: Izskalot muti ar ūdeni. **NEIZRAISĪT vemšanu.** Izdzert 1 vai 2 glāzes ūdens. Nekad nedot neko iekšķīgi bezsamaņā esošai personai.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme, gan akūta, gan aizkavēta

Simptomi- informācija nav pieejama

4.3. Norādes par nepieciešamu neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Piezīmes ārtam- informācija nav pieejama

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemērotie līdzekļi: lietot vietējiem atbilstošus ugunsdzēsības līdzekļus.

Nepiemērotie: Augstspiediena ūdens strūkļa. Neizkliedēt izšļakstījušos materiālu ar augstspiediena ūdens strūklām.

5.2. Īpaši bīstamie riski, ko rada viela vai maisījums

Bostik AB,

Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg

Tlf: +46 (0)42-19 50 00, www.bostik.se

SIA GRĪDU EKSPERTI

Rītausmas iela 7A, Rīga, Latvija

Tel. Nr. 2662663, www.gridueksperti.lv



BOSTIK

GRĪDU EKSPERTI

by ART8

Īpaši bīstamie riski, ko rada ķīmiskā viela- Nav informācijas

5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Speciālais aizsardzības aprīkojums- Ugunsdzēsējiem jālieto elpošanas aparāts ar skābekļa/gaisa balonu un pilns ugunsdzēsības aizsargtērps. Lietot individuālās aizsardzības līdzekļus.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumā

6.1 Individuālie piesardzības pasākumi, aizsardzības aprīkojums un ārkārtas situācijās nepieciešamās procedūras

Individuālie piesardzības pasākumi: nodrošināt ventilāciju

Avārijas dienestu darbiniekiem: Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus, kas rekomendēti 8 sadaļā

6.2 Dabas aizsardzības pasākumi

Dabas aizsardzības pasākumi: Skatīt 12 sadaļu ar papildu ekoloģijas informāciju

6.3 Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Ierobežošanas metodes: Novērst turpmāku noplūdi vai izšļakstīšanos, ja to ir droši izdarīt. Absorbēt ar zemi, smiltīm vai citu nedegošu materiālu un ievietot konteineros turpmākai iznīcināšanai.

Savākšanas metodes: Savākt mehāniski un ievietot piemērotos konteineros iznīcināšanai

Sekundāro riski novēršana: Rūpīgi notīrīt piesārņotos priekšmetus un teritoriju, ievērojot vides aizsardzības prasības

6.4 Atsauce uz citām sadaļām

Atsauce uz citām sadaļām: Plašāku informāciju skatīt 8.sadaļā un 13.sadaļā

7. IEDAĻA: Apstrāde un uzglabāšana

7.1 Drošas apstrādes pasākumi

Ieteikumi drošai apstrādei: Nodrošināt pietiekamu ventilāciju. Plašāku informāciju skatīt 8.sadaļā

Vispārīgie higiēnas apsvērumi: Rīkoties saskaņā ar labu rūpnieciskās higiēnas un drošības praksi. Lietošanas laikā aizliegts ēst, dzert, smēķēt

7.2 Drošas uzglabāšanas apstākļi, tostarp nesaderība



BOSTIK

GRĪDU EKSPERTI

by ART8

Uzglabāšanas apstākļi: sargāt no sasalšanas, glabāt stingri aizvērtā iepakojumā, sausā, vēsā vietā, sargāt no saules.

Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra: Uzglabāt temperatūrā no +10 °C līdz +20 °C

7.3 Konkrēti paredzētais(-ie) lietošanas veids(-i)

Lietošanas veids(-i): Gruntis

Riska pārvaldības metodes (RPM): Nepieciešamā informācija ir ietverta šajā drošības datu lapā

Cita informācija: Ievērot tehnisko datu lapu

8. IEDAĻA: Iedarbības kontrole / individuālā aizsardzība

8.1. Kontroles parametri

Iedarbības ierobežojumi

Šajā dokumentā būs norādītas tikai Eiropas Kopienas darba vides iedarbības robežvērtības. Plašāku informāciju skatīt reģionālās drošības datu lapā.

*Atvasinātais iedarbības līmenis bez kaitīgas ietekmes (DNEL)- Nav pieejamas informācijas
Prognozētā koncentrācija, kas nerada ietekmi (PNEC)- Nav pieejamas informācijas*

8.2 Iedarbības kontrole

Inženiertehniskie kontroles pasākumi – Jānodrošina atbilstoša ventilācija, īpaši ierobežotās vai slēgtās telpās.

Individuālie aizsardzības līdzekļi:

Acu/sejas aizsardzība:

Cieši pieguļošas aizsargbrilles.

Roku aizsardzība:

Lietot aizsargcimdus. Cimdiem jāatbilst standartam EN 374.

Ieteicamais materiāls: nitrila kaučuks.

Cimdu biezums: > 0,1 mm.

Izturības laiks (breakthrough time): norādītajam cimdu materiālam parasti ir lielāks par 480 minūtēm.

Jānodrošina, ka cimdu materiāla izturības laiks netiek pārsniegts.

Lai iegūtu precīzu informāciju par konkrēto cimdu izturības laiku, sazinieties ar cimdu piegādātāju.

Cimdi jāmaina regulāri un nekavējoties, ja tiek pamanītas jebkādas bojājumu pazīmes.

Ādas un ķermeņa aizsardzība:

Valkāt piemērotu aizsargapģērbu.

Bostik AB,

Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tlf: +46 (0)42-19 50 00, www.bostik.se

SIA GRĪDU EKSPERTI

Rītausmas iela 7A, Rīga, Latvija
Tel. Nr. 2662663, www.gridueksperti.lv



BOSTIK

GRĪDU EKSPERTI

by ART8

Elpošanas orgānu aizsardzība:

Nav nepieciešama normālos lietošanas apstākļos.

Vides iedarbības kontrole:

Nepieļaut nekontrolētu produkta izplūdi vidē.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1 Informācija par pamatfizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

Fizikālais stāvoklis-Šķidrums

Izskats- Šķidrums

Krāsa- Balts

Smarža- Nav pieejamas informācijas

Smaržas sliednis- Nav pieejamas informācijas

Īpašība	Vērtība	Piezīmes, metode
Kušanas/ sasalšanas temperatūra	Nav pieejami dati	Nav zināms
Sākuma viršanas temperatūra un viršanas intervāls	>100°C	
Uzliesmojamība	Nav piemērojams šķidrumiem	
Uzliesmojamības/ sprādzienbīstamības robežas gaisā:		Nav zināms
– Augšējā robeža	Nav pieejami dati	
– Apakšējā robeža	Nav pieejami dati	
Uzliesmošanas temperatūra	Nav pieejami dati	Nav zināms
Pašaizdegšanās temperatūra	Nav pieejami dati	Nav zināms
Sadalīšanās temperatūra pH	4-5	Nav zināms
pH (ūdens šķīdumā)	Nav pieejami dati	Nav zināms
Kinemātiskā viskozitāte	Nav pieejami dati	Nav zināms
Dinamiskā viskozitāte	1000–4000 mPa·s	
Šķīdība ūdenī / Šķīdības	Nav pieejami dati	Nav zināms
Sadalīšanās koeficients (n-oktanols/ūdens)	Nav pieejami dati	Nav zināms
Tvaika spiediens	Nav pieejami dati	Nav zināms
Relatīvais blīvums	Nav pieejami dati	Nav zināms
Beramblīvums	Nav pieejami dati	Nav zināms
Blīvums	0,95–1,1 g/cm ³ (vai 1,1 g/ml)	
Relatīvais tvaika blīvums	Nav pieejami dati	Nav zināms
Daļiņu raksturojums:		

Bostik AB,

Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg

Tlf: +46 (0)42-19 50 00, www.bostik.se

SIA GRĪDU EKSPERTI

Rītausmas iela 7A, Rīga, Latvija

Tel. Nr. 2662663, www.gridueksperti.lv



BOSTIK

GRĪDU EKSPERTI

by ART8

– Daļiņu izmērs	Nav pieejami dati	Nav zināms
– Daļiņu izmēru sadalījums	Nav pieejami dati	Nav zināms

9.2 Cita informācija

Cietā daļa (%)	Nav pieejami dati
Lidošo organisko savienojumu (LOS) saturs	Nav pieejami dati

9.2.1 Informācija par fizikālo bīstamības klašu atbilstību

Nav piemērojams

9.2.2 Citas drošības raksturlielumu īpašības

Nav pieejama informācija

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1 Reaktivitāte

Reaktivitāte: Nav pieejama informācija

10.2 Ķīmiskā stabilitāte

Stabilitāte: Stabils normālos apstākļos.

Sprādzienbīstamības dati:

- Jūtība pret mehānisku triecienu: Nav.
- Jūtība pret statisko izlādi: Nav.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Bīstamu reakciju iespējamība: Normālos apstākļos – nav.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāizvairās

Apstākļi, no kuriem jāizvairās: **Nepakļaut sasalšanai.**

10.5. Nesaderīgi materiāli

Nesaderīgi materiāli: **Nav zināmi, balstoties uz sniegto informāciju.**

Bostik AB,
Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tlf: +46 (0)42-19 50 00, www.bostik.se

SIA GRĪDU EKSPERTI
Rītausmas iela 7A, Rīga, Latvija
Tel. Nr. 2662663, www.gridueksperti.lv



BOSTIK

GRĪDU EKSPERTI

by ART8

10.6. Bīstami sadalīšanās produkti

Bīstami sadalīšanās produkti: Normālos lietošanas apstākļos neveidojas.
Stabils ieteicamajos uzglabāšanas apstākļos.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par bīstamības klasēm, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1272/2008

Informācija par iespējamiem iedarbības ceļiem

Produkta informācija:

Ieelpošana: Balstoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.

Saskare ar acīm: Balstoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.

Saskare ar ādu: Balstoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.

Norīšana: Balstoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.

Simptomi, kas saistīti ar fizikālajām, ķīmiskajām un toksikoloģiskajām īpašībām

Simptomi: Nav pieejama informācija.

Akūta toksicitāte

Toksicitātes kvantitatīvie rādītāji

Sastāvdaļu informācija

Ķīmiskais nosaukums	Perorāli LD50	LD50 uz ādas	Ieelpots LC50
5-hloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona un 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) [C(M)IT/MIT]	=53 mg/kg (žurka)	LD50=87.12 mg/kg (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	=0.33 mg/L (žurka) 4h

Aizkavētas un tūlītējas ietekmes, kā arī hroniskas ietekmes no īslaicīgas un ilgtermiņa iedarbības

Ādas korozijs/kairinājums

Balstoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.

Smaga acu bojājuma/acu kairinājuma potenciāls

Balstoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.

Elpceļu vai ādas sensibilizācija

Balstoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.

Germocītu mutagenitāte

Balstoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.

Bostik AB,

Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tlf: +46 (0)42-19 50 00, www.bostik.se

SIA GRĪDU EKSPERTI

Rītausmas iela 7A, Rīga, Latvija
Tel. Nr. 2662663, www.gridueksperti.lv



BOSTIK

GRĪDU EKSPERTI

by ART8

Karcinogenitāte

Balstoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.

Reproduktīvā toksicitāte

Balstoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.

Īslaicīga iedarbība uz konkrētām mērķorgāniem (STOT – viena iedarbība)

Balstoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.

Atkārtota iedarbība uz konkrētām mērķorgāniem (STOT – atkārtota iedarbība)

Balstoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.

Ieelpošanas risks (aspirācijas bīstamība)

Balstoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.

11.2 Informācija par citiem draudiem

11.2.1. Endokrīno sistēmu traucējošās īpašības

Endokrīno sistēmu traucējošās īpašības

Nav pieejama informācija.

11.2.2 Citi dati

Citas nelabvēlīgas ietekmes: Nav pieejama informācija.

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1 Toksicitāte

Ekotoksicitāte

Kīmiskais nosaukums	Aļģes/ ūdensaugi	Zivis	Toksicitāte mikroorganismiem	Krustaceji	M- faktors	M-faktors ilgtermiņā
5-hloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona un 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) [C(M)IT/MIT] 55965-84-9	EC50 (72 h) = 0,048 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)	EC50 (96 h) = 0,22 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (OECD 211)	-	EC50 (48 h) = 0,1 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)	100	100

12.2 Noturība un noārdāmība

Noturība un noārdāmība- Nav pieejama informācija.

Bostik AB,

Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg

Tlf: +46 (0)42-19 50 00, www.bostik.se

SIA GRĪDU EKSPERTI

Rītausmas iela 7A, Rīga, Latvija

Tel. Nr. 2662663, www.gridueksperti.lv



BOSTIK

GRĪDU EKSPERTI

by ART8

Reakcijas masa no 5-hloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona un 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) [C(M)IT/MIT] (55965-84-9)			
Metode	Iedarbības laiks	Vērtība	Rezultāts
OECD tests Nr. 301B: Gatavas bioloģiskās noārdīšanās tests: CO ₂ izdalīšanās tests (TG 301 B)	28 dienas	Bioloģiskā noārdīšanās	Nav ātri bioloģiski noārdāms

12.3 Bioakumulācijas potenciāls

Bioakumulācija

Sastāvdaļu informācija

Ķīmiskās vielas nosaukums	Sadales koeficients
Reakcijas masa no 5-hloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona un 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) [C(M)IT/MIT] (55965-84-9)	0.7

12.4. Mobilitāte augsnē

Mobilitāte augsnē- Nav pieejama informācija.

12.5 PBT un vPvB novērtējuma rezultāti

PBT un vPvB novērtējuma rezultāti- Produkts nesatur nekādas vielas, kas klasificētas kā PBT vai vPvB.

Ķīmiskās vielas nosaukums	PBT un vPvB novērtējuma rezultāti
Reakcijas masa no 5-hloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona un 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) [C(M)IT/MIT] (55965-84-9)	Šī viela nav PBT / vPvB.

12.6 Endokrīno sistēmu traucējošās īpašības

Nav pieejama informācija par endokrīno sistēmu traucējošām īpašībām

12.7 Citas nelabvēlīgas ietekmes

Nav pieejama informācija

Bostik AB,
Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tlf: +46 (0)42-19 50 00, www.bostik.se

SIA GRĪDU EKSPERTI
Rītausmas iela 7A, Rīga, Latvija
Tel. Nr. 2662663, www.gridueksperti.lv



BOSTIK

GRĪDU EKSPERTI

by ART8

13. IEDAĻA: Atkritumu apsaimniekošana

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Atkritumi no atlikumiem/neizmantotajiem produktiem

Atkritumus jāiznīcina saskaņā ar vides aizsardzības normatīviem. Iznīcināt saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Sasmērēta iepakojuma apstrāde

Neizmantot tukšas iepakojuma vienības atkārtoti.

Eiropas atkritumu katalogs: 08 04 10 — līmes un hermētiķi, kas nav norādīti kā 08 04 09.

Cita informācija

Atkritumu kodi jāpiešķir lietotājam, ņemot vērā produkta pielietojumu.

14. IEDAĻA: Transporta informācija

Piezīme:

Nepakļaut sasalšanai.

Sauszemes transports (ADR/RID):

- 14.1. AN numurs vai identifikācijas numurs — Nav reglamentēts.
- 14.2. Oficiālais nosaukums pārvadāšanai — Nav reglamentēts.
- 14.3. Transporta bīstamības klase(-es) — Nav reglamentēta(-s).
- 14.4. Iepakojuma grupa — Nav reglamentēta.
- 14.5. Vides bīstamība — Nav piemērojama.
- 14.6. Īpašie noteikumi — Nav.

IMDG:

- 14.1. AN numurs vai identifikācijas numurs — Nav reglamentēts
- 14.2. Oficiālais nosaukums pārvadāšanai — Nav reglamentēts
- 14.3. Transporta bīstamības klase(-es) — Nav reglamentēta(-s)
- 14.4. Iepakojuma grupa — Nav reglamentēta
- 14.5. Jūras piesārņotājs — Nav (NP)
- 14.6. Īpašie noteikumi — Nav
- 14.7. Jūras transports brīvā veidā saskaņā ar IMO noteikumiem — Nav reglamentēts

Gaisa transports (ICAO-TI / IATA-DGR):

- 14.1. AN numurs vai identifikācijas numurs — Nav reglamentēts.
- 14.2. Oficiālais nosaukums pārvadāšanai — Nav reglamentēts.

Bostik AB,

Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tlf: +46 (0)42-19 50 00, www.bostik.se

SIA GRĪDU EKSPERTI

Rītausmas iela 7A, Rīga, Latvija
Tel. Nr. 2662663, www.gridueksperti.lv



BOSTIK

GRĪDU EKSPERTI

by ART8

14.3. Transporta bīstamības klase(-es) — Nav reglamentēta(-s).

14.4. Iepakojuma grupa — Nav reglamentēta.

14.5. Vides bīstamība — Nav reglamentēta.

14.6. Īpašie noteikumi — Nav.

15. IEDAĻA: Normatīvā informācija

15.1. Drošības, veselības un vides regulējums/likumdošana, kas attiecas uz vielu vai maisījumu — Eiropas Savienība

Reģistrācijas, novērtēšanas, autorizācijas un ierobežojumu regula (REACH) (EK Nr. 1907/2006)

SVHC: Ļoti problemātiskas vielas autorizācijai

Šis produkts nesatur kandidātu vielas, kas ir ļoti problemātiskas (SVHC), koncentrācijā $\geq 0,1\%$ (Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), 59. pants).

ES REACH (1907/2006) — XVII pielikums — vielas, kas pakļautas ierobežojumiem

Šis produkts nesatur vielas, kas pakļautas ierobežojumiem (Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), XVII pielikums).

Vielas, kas pakļautas autorizācijai saskaņā ar REACH XIV pielikumu

Šis produkts nesatur vielas, kas pakļautas autorizācijai (Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), XIV pielikums).

Biocīdo produktu regula (ES) Nr. 528/2012 (BPR)

Satur biocīdu: satur C(M)IT/MIT (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.

Ozona slāni iznīcinošo vielu regula (EK) 1005/2009

Nav piemērojama.

Pastāvīgie organiskie piesārņotāji (POP)

Nav piemērojama.

Nacionālie regulējumi

Francija, Vācija

Rūpnieciskās drošības un veselības likums — Vācija — BetrSichV

Nav viegli uzliesmojošu šķidrumu saskaņā ar BetrSichV.

Ūdens bīstamības klase (WGK) — viegli bīstams ūdenim (WGK 1).

Nīderlande

Kancerogēno, mutagēno un reproduktīvo toksīnu vielu saraksts saskaņā ar SZW Inspekciju (Nīderlande)

Nav iekļauts sarakstā.

Zviedrija

Darba vides iedarbības robežas AFS 2018:1.

Dānija

Reģistrācijas numurs(-i) (P-numurs) — Nav pieejama informācija.

MAL-kods — 00-1 (1993).

Norvēģija

Reģistrācijas numurs(-i) (PRN-numurs) — Nav pieejama informācija.

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Bostik AB,

Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg

Tlf: +46 (0)42-19 50 00, www.bostik.se

SIA GRĪDU EKSPERTI

Rītausmas iela 7A, Rīga, Latvija

Tel. Nr. 2662663, www.gridueksperti.lv



BOSTIK

GRĪDU EKSPERTI

by ART8

Ķīmiskās drošības novērtējumi ir veikti REACH reģistrētajiem vielām, kas reģistrētas vairāk nekā 10 tonnu gadā. Šim maisījumam ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Atslēgas vai leģendas saīsinājumiem un akronīmiem, kas izmantoti drošības datu lapā

Pilns H-paziņojumu teksts, kas minēti 3. sadaļā:

H301 – Toksisks norijot

H310 – Nāvējošs saskarē ar ādu

H314 – Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus

H317 – Var izraisīt alerģisku ādas reakciju

H318 – Izraisa smagus acu bojājumus

H330 – Nāvējošs ieelpojot

H400 – Ļoti toksisks ūdens organismiem

H410 – Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošu ietekmi

Piezīmes, kas piešķirtas ierakstam

Piezīme B: Dažas vielas (skābes, sārmu utt.) tiek tirgotas ūdens šķīdumos dažādās koncentrācijās, tāpēc šo šķīdumu klasifikācija un marķējums ir atšķirīgs, jo bīstamība mainās atkarībā no koncentrācijas.

daļas ierakstos ar piezīmi B ir vispārējs apzīmējums šāda veida: „slāpekļskābe ... %”.

Šādā gadījumā piegādātājam uz etiķetes jānorāda šķīduma procentuālā koncentrācija. Ja nav norādīts citādi, tiek pieņemts, ka procentuālā koncentrācija ir aprēķināta pēc masas/masas (svars/svars) principa.

Saīsinājumu un akronīmu atslēga

SVHC: Ļoti problemātiskas vielas autorizācijai (Substances of Very High Concern for Authorisation)

PBT: Noturīgas, bioakumulējošas un toksiskas vielas (Persistent, Bioaccumulative, and Toxic Chemicals)

vPvB: Ļoti noturīgas un ļoti bioakumulējošas vielas (Very Persistent and very Bioaccumulative Chemicals)

STOT RE: Mērķorgānu toksicitāte — atkārtotas iedarbības (Specific Target Organ Toxicity - Repeated Exposure)

STOT SE: Mērķorgānu toksicitāte — vienreizējas iedarbības (Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure)

EWC: Eiropas atkritumu katalogs (European Waste Catalogue)

LOW: Atkritumu saraksts (List of Wastes) (<http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>)

ADR: Eiropas nolīgums par bīstamo kravu starptautisko pārvadāšanu pa ceļu (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IATA: Starptautiskā gaisa transports asociācija (International Air Transport Association)

ICAO / ICAO-TI: Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas tehniskās instrukcijas par bīstamo kravu drošu pārvadāšanu pa gaisu (Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air)

IMDG: Starptautiskie noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu pa jūru (International Maritime Dangerous Goods)

RID: Noteikumi par bīstamo kravu starptautisko pārvadāšanu pa dzelzceļu (Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

Bostik AB,

Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg

Tlf: +46 (0)42-19 50 00, www.bostik.se

SIA GRĪDU EKSPERTI

Rītausmas iela 7A, Rīga, Latvija

Tel. Nr. 2662663, www.gridueksperti.lv



BOSTIK

GRĪDU EKSPERTI

by ART8

Leģenda 8. SADAĻAI: Iedarbības kontrole / personīgā aizsardzība

Saīsinājumu leģenda (personīgās aizsardzības / iedarbības kontroles sadaļā)

TWA — Laika svars vidējā koncentrācija (Time-Weighted Average)

AGW — Darba vietas iedarbības robežvērtība (Occupational Exposure Limit Value)

Ceiling — Maksimālā robežvērtība (virs kuras īslaicīgi nedrīkst pārsniegt)

STEL — Īslaicīgas iedarbības limits (Short Term Exposure Limit)

BGW — Bioloģiskā robežvērtība (Biological Limit Value)

* — Ādas absorbcijas marķējums (Skin designation)

Klasifikācijas procedūra saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP)	Metode / Apraksts
Akūta toksicitāte norijot (Acute oral toxicity)	Aprēķina metode
Akūta toksicitāte ādā (Acute dermal toxicity)	Aprēķina metode
Akūta toksicitāte ieelpojot — gāze (Acute inhalation toxicity - gas)	Aprēķina metode
Akūta toksicitāte ieelpojot — tvaiki (Acute inhalation toxicity - Vapour)	Aprēķina metode
Akūta toksicitāte ieelpojot — putekli/migla (Acute inhalation toxicity - dust/mist)	Aprēķina metode
Ādas kodīgums/kairinājums (Skin corrosion/irritation)	Aprēķina metode
Smagi acu bojājumi/kairinājums (Serious eye damage/eye irritation)	Aprēķina metode
Elpošanas ceļu sensibilizācija (Respiratory sensitisation)	Aprēķina metode
Ādas sensibilizācija (Skin sensitisation)	Aprēķina metode
Mutagenitāte (Mutagenicity)	Aprēķina metode
Kancerogenitāte (Carcinogenicity)	Aprēķina metode
Reproduktīvā toksicitāte (Reproductive toxicity)	Aprēķina metode
Mērķorgānu toksicitāte — vienreizēja iedarbība (STOT - single exposure)	Aprēķina metode
Mērķorgānu toksicitāte — atkārtota iedarbība (STOT - repeated exposure)	Aprēķina metode
Akūta toksicitāte ūdens vidē (Acute aquatic toxicity)	Aprēķina metode
Hroniska toksicitāte ūdens vidē (Chronic aquatic toxicity)	Aprēķina metode
Aspiraācijas risks (Aspiration hazard)	Aprēķina metode
Ozona deķošanas potenciāls (Ozone)	Aprēķina metode

Galvenās literatūras atsauces un datu avoti, kas izmantoti drošības datu lapas sastādīšanai:

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)

Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA) - Risku novērtēšanas komiteja (ECHA_RAC)

Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA) (ECHA_API)

Vides aizsardzības aģentūra (EPA - Environmental Protection Agency)

Akūtas iedarbības vadlīniju līmeņi (AEGL(s) - Acute Exposure Guideline Level(s))

Starptautiskā vienotā ķīmisko vielu informācijas datubāze (IUCLID - International Uniform Chemical Information Database)

Bostik AB,

Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg

Tlf: +46 (0)42-19 50 00, www.bostik.se

SIA GRĪDU EKSPERTI

Rītausmas iela 7A, Rīga, Latvija

Tel. Nr. 2662663, www.gridueksperti.lv



BOSTIK

GRĪDU EKSPERTI

by ART8

Nacionālais tehnoloģiju un novērtēšanas institūts (NITE)

Nacionālais darba aizsardzības un veselības institūts (NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health)

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) vides, veselības un drošības publikācijas

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) augstas ražošanas apjoma ķīmisko vielu programma

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) informācijas pārbaudes datu komplekts (Screening Information Data Set)

Sagatavojis: Produkta drošības un normatīvo aktu nodaļa

Pārskatīšanas datums: 2022. gada 22. septembris

Apmācību ieteikumi: Nav pieejama informācija

Papildu informācija: Nav pieejama informācija

Tulkojums no angļu valodas uz latviešu valodu- SIA ART8 Project Solutions/ Grīdu eksperti

Šī drošības datu lapa atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 prasībām.

Atruna

Informācija, kas sniegta šajā Drošības datu lapā, ir pareiza pēc mūsu labākās zināšanas, informācijas un pārlicēības tās publicēšanas datumā. Sniedzamā informācija ir paredzēta tikai kā vadlīnijas drošai materiāla apstrādei, lietošanai, pārstrādei, uzglabāšanai, transportēšanai, utilizācijai un izmešanai, un to nedrīkst uzskatīt par garantiju vai kvalitātes specifikāciju. Šī informācija attiecas tikai uz konkrēto norādīto materiālu un var nebūt derīga, ja materiāls tiek lietots kopā ar citiem materiāliem vai kādā procesā, ja tas nav norādīts tekstā.

Tulkojums no angļu valodas uz latviešu valodu- SIA ART8 Project Solutions/ Grīdu eksperti

SIA "Grīdu Eksperti" neuzņemas atbildību par dokumentos sniegtās informācijas pilnīgumu vai precizitāti. Tulkojumi no oriģinālvalodas veikti ar maksīgā intelekta palīdzību, un tajos var būt neprecizitātes.

Drošības datu lapas beigas